


Bestandsverzeichnis für Ortsstraße		Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Ad Adelsdorfer Dorfstraße			1/1
Länge (m): 383,00		Landkreis: Meißen	
Erschließungsfunktion 1		Datum der Erstaufstellung: 08.02.1996	
Verkehrsfunktion:		Bearbeiter:	
Status: Gewidmet			
Widmungsbeschränkungen: 30km/h			

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1/1	Adelsdorfer Dorfstraße 3: Einmündung K 8510 Eichenstraße 4: Ende Straßenflurstück 41/4 2: 4416 Adelsdorf 37/27 2: 4416 Adelsdorf 41/4	0,000 0,383		Gemeinde Lampertswalde	0,383	Änderung Str.km, alt 0,280 km, neu 0,383 km Änderung Flst., alt 37/1 41/1, neu 37/1 41/2

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Ad Eichenstraße						1/3
Länge (m): 91,00 Erschließungsfunktion 1 Verkehrsfunktion: Status: Gewidmet Widmungsbeschränkungen: Reitverkehr				Landkreis: Meißen Datum der Erstaufstellung: 27.08.2012 Bearbeiter:		
Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1/3	Eichenstraße 3: Eimmündung K 8510 Eichenstraße 4: Eimmündung Flst. 94/2 Eichenstraße 42 2: 4416 Adelsdorf 90/2 - Fläche: 61 m² 2: 4416 Adelsdorf 94/4 Fläche: 4930 m²	0,000 0,023		Gemeinde Lampertswalde	0,023	Neuanlage
1/3	3: Eimmündung K 8510 Eichenstraße 4: Ende Str. Flst. 90/3 2: 4416 Adelsdorf 90/3 - Fläche: 385 m²	0,000 0,068		Gemeinde Lampertswalde	0,068	Neuanlage



Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Blo An der Gärtnerei		Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 2/1
Länge (m): Erschließungsfunktion: Verkehrsfunktion: Status: Widmungsbeschränkungen:	402,00 1 Gewidmet Ratneßhof für KFZ (frei für Land- Forstwirtschaft)	Landkreis: Meißen Datum der Erstaufstellung: 03.09.2012 Bearbeiter:	

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2/1	An der Gärtnerei 3: Einmündung S 99 Alte Hauptstraße 4: Einmündung GVStr. "Blochwitz-Krehlen" 2: 4412 Blochwitz 329 - Fläche: 2230 m² 2: 4412 Blochwitz 329 - Fläche: 2230 m²	0,000 0,402		Gemeinde Lampertswald e	0,402	Ergänzung Anfangs- und Endpunkt

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Blo Ringstraße						2/3
Länge (m): 814,00				Landkreis: Meißen		
Erschließungsfunktion 1				Datum der Erstaufstellung: 01.09.1994		
Verkehrsfunktion:				Bearbeiter:		
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen: Keine Begrenzung 1,5 t						
Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2/3	Ringstraße 3: Eimmündung S 99 Ringstraße 1 4: Eimmündung S 99 Ringstraße 33	0,000 0,485		Gemeinde Lampertswald e	0,485	Str. km, alt 0,502 km Flst. alt 695 Ergänzung Anfangs- und Endpunkt
2/3	2: 4412 Blochwitz 68 - Fläche: 1810 m² 2: 4412 Blochwitz 695/1 - Fläche: 3011 m² 3: Straßenteil 1 4: Eimmündung in das Grundstück Flst. 681/17 2: 4412 Blochwitz 681/20 - Fläche: 1058 m²	0,000 0,145		Gemeinde Lampertswald e	0,145	Spitkung, Neueinmessung
2/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Ringstraße 21 2: 4412 Blochwitz 721 - Fläche: 261 m²	0,000 0,123		Gemeinde Lampertswald e	0,123	

Bestandsverzeichnis für OrtsstraßeGemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Blo Ringstraße**

Länge (m): 814,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Fläche~~ Fläche ~~begrenzung~~ 1,5 t

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

2/3

Landkreis: Meißen

Datum der Ertaufstellung: 01.09.1994

Bearbeiter:

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Ringstraße 9b 2: 4412 Blochwitz 721 - Fläche: 261 m²	0,000 0,061			0,061	ehemals Siedlung



Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Brock Dorfanger**

Länge (m): 620,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: 30 km/h

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.



Landkreis: Meissen

Datum der Erstaufstellung: 20.06.1994

Bearbeiter:

3/2

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3/2	Dorfanger 3: Einmündung S99 "Quersaer Straße" Rtg. Quersa 4: Übergang zur GV/Str. Brockwitz- Lampertswalde 2: 4454 Brockwitz 25 - Fläche: 6090 m²	0,000 0,362		Gemeinde Lampertswald e	0,362	FGV Spittung, Neuvermessung
3/2	3: Straßenteil 1 Dorfanger 3 4: Straßenteil 1 Dorfanger 12	0,000 0,205			0,205	Kleine Seite
3/2	3: Straßenteil 1 4: Einmündung S99 "Quersaer Straße" Rtg. Weißbig	0,000 0,053			0,053	



TK10: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
ATKS: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen

Bestandsverzeichnis für OrtsstraßeGemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Brö Im Tal**

Länge (m): 460,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Stütz~~gasse

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 01.09.1994


Bearbeiter:

4/1

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4/1	Im Tal 3: Einnündung K 8511 "Im Tal" 4: Einfahrt Grundstück Im Tal 8 2: 4413 Brößnitz 259/2 - Fläche: 1031 m² 2: 4413 Brößnitz 259/2 - Fläche: 1031 m²	0,000 0,099		Gemeinde Lampertswald e	0,099	Str.km, alt 0,125 km Flst. alt 13/2 Ergänzung Anfangs- und Endpunkt
4/1	3: Einnündung K 8511 "Im Tal" 4: Einnündung Grundstück Im Tal 7 2: 4413 Brößnitz 13/1 - Fläche: 1330 m² 2: 4413 Brößnitz 13/1 - Fläche: 1330 m² 2: 4413 Brößnitz 25/1 - Fläche: 13 m² 2: 4413 Brößnitz 25/1 - Fläche: 13 m² 2: 4413 Brößnitz 26/2 - Fläche: 504 m² 2: 4413 Brößnitz 26/2 - Fläche: 504 m²	0,000 0,171		Gemeinde Lampertswald e	0,171	Str.km, alt 0,193 km
4/1	3: Einnündung in die GVStr. "Brößnitz- Blochwitz" 4: Einnündung in Grundstück Im Tal 8b	0,000 0,190		Gemeinde Lampertswald e	0,190	Spittung, Neuvermessung

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße		Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 4/1
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Brö Im Tal			
Länge (m): 460,00		Landkreis: Meißen	
Erschließungsfunktion 1		Datum der Erstaufstellung: 01.09.1994	
Verkehrsfunktion:		Bearbeiter:	
Status: Gewidmet			
Widmungsbeschränkungen: Stützmaße Stützmaße			

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	2: 4413 Brößnitz 225/1 - Fläche: 1309 m²					



Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Alter Schulgarten		Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 5/1
Länge (m): 102,00 Erschließungsfunktion 11 Verkehrsfunktion: Status: Gewidmet Widmungsbeschränkungen: keine /		Landkreis: Meißen Datum der Erstaufstellung: 01.10.1995 Bearbeiter:	

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/1	Alter Schulgarten 3: Einmündung Bahnhofstraße 4: Ende Straßengrundstück Alter Schulgarten 5 2: 4437 Lampertswalde 147/26 - Fläche: 68 m² 2: 4437 Lampertswalde 147/30 - Fläche: 1106 m 2: 4437 Lampertswalde 147/32 - Fläche: 17 m²	0,000 0,102		Gemeinde Lampertswalde	0,102	

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Am Hang				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Länge (m): 1056,00 Erschließungsfunktion 7 Verkehrsfunktion: Status: Gewidmet Widmungsbeschränkungen: Gewidmet für Kraftfahrzeuge über 3,5t				Landkreis: Meißen Datum der Erstaufstellung: 04.10.1995 Bearbeiter:		5/3
Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/3	Am Hang 3: Einnündung Bahnhofstraße 4: Einnündung Am Bergsportplatz	0,000 0,550		Gemeinde Lampertswald e	0,550	Änderung Str.km, alt 0,690 km, neu 1,056 km Änderung Flst, alt 73/45, neu 40/1, 40/7, 67/7, 70/10, 73/63, 39/7 u. 66/25 Spilttung, Neuvermessung
5/3	2: 4437 Lampertswalde 39/3 - Fläche: 584 m² 2: 4437 Lampertswalde 40/1 - Fläche: 431 m² 2: 4437 Lampertswalde 66/a - Fläche: 910 m² 2: 4437 Lampertswalde 67/7 - Fläche: 691 m² 2: 4437 Lampertswalde 70/10 - Fläche: 5486 m² 2: 4437 Lampertswalde 73/63 - Fläche: 7472 m²					
5/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Am Hang 12+16	0,000 0,120			0,120	
5/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Am Hang 41	0,000 0,130			0,130	

Bestandsverzeichnis für OrtsstraßeGemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Am Hang**Länge (m): **1056,00**Erschließungsfunktion **7**

Verkehrsfunktion:

Status: **Gewidmet**Widmungsbeschränkungen: **Gesamtwert für Kraftfahrzeuge über 3,5 t**Gemeinde: **Gemeinde Lampertswalde**

Blatt-Nr.

5/3Landkreis: **Meißen**Datum der Erstaufstellung: **04.10.1995**

Bearbeiter:

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Am Hang 29a	0,000 0,030			0,030	
5/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Am Hang 55+59	0,000 0,148			0,148	
5/3	3: Straßenteil 1 4: Grundstück Am Hang 63	0,000 0,078			0,078	

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Am Mart

Länge (m): 1164,00

Erschließungsfunktion 8

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: Halbschuttbereich teilweise

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

5/4

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 04.10.1995

Bearbeiter:

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/4	Am Mart 3: Einnündung K 8516 4: Grundstück Am Mart 17 Flst. 145/25	0,000 0,939		Gemeinde Lampertswalde	0,939	Änderung Str.km, alt 1,097, neu 1,164 km Änderung Flst. alt 157/1, 158/1, 161/1, 162/1, 165/1, 165/3, 472/4, 472/5, neu 142/13, 474/6, 472/4, 474/1 Spiltung, Neuvermessung
2: 4437 Lampertswalde 145/14 - Fläche: 7011 m ² 2: 4437 Lampertswalde 153/1 - Fläche: 379 m ² 2: 4437 Lampertswalde 157/1 - Fläche: 809 m ² 2: 4437 Lampertswalde 158/1 - Fläche: 387 m ² 2: 4437 Lampertswalde 161/1 - Fläche: 378 m ² 2: 4437 Lampertswalde 162/1 - Fläche: 675 m ² 2: 4437 Lampertswalde 165/1 - Fläche: 669 m ² 2: 4437 Lampertswalde 165/3 - Fläche: 280 m ² 2: 4437 Lampertswalde 166/7 - Fläche: 5119 m ² 2: 4437 Lampertswalde 175/4 - Fläche: 386 m ² 2: 4455 Quersa 472/4 - Fläche: 514 m ² 2: 4455 Quersa 474/1 - Fläche: 6 m ² 2: 4455 Quersa 474/6 - Fläche: 3381 m ²						

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Am Mart**

Länge (m): 1164,00

Erschließungsfunktion 8

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Teilstraßen~~ / bsp teilweise

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 04.10.1995

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

5/4

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/4	3: Straßen Teil 1 4: Grundstück Am Mart 6 2: 4455 Quersa 474/6 - Fläche: 3381 m²	0,000 0,225			0,225	

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Bahnhofstraße**

Länge (m): 1300,00

Erschließungsfunktion 5/5

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen; ~~keine~~weise 30km/h, Halteverbot teilweise

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 04.11.1993

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

5/5

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücknummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
5/5	Bahnhofstraße 3: Gemeindegrenze Lampertswalde-Schönfeld 4: Eimmündung K 8516 2: 4437 Lampertswalde 65/1 - Fläche: 1501 m² 2: 4437 Lampertswalde 66/g - Fläche: 90 m² 2: 4437 Lampertswalde 66/16 - Fläche: 314 m² 2: 4437 Lampertswalde 144/1 - Fläche: 78 m² 2: 4437 Lampertswalde 476/1 - Fläche: 3441 m² 2: 4437 Lampertswalde 477/2 - Fläche: 6387 m² 2: 4437 Lampertswalde 478/6 - Fläche: 58500 m	0,000 1,300		Gemeinde Lampertswald e	1,300	Änderung Str.km, alt 1,370, neu 1,300 Änderung Flst, alt 66/11, 65/1, 477/2, 476/1, neu 65/1, 66/25, 66/g, 66/16, 66/25, 143/3, 144/1, 476/1, 477/2, 478/14(DB)

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Bergstraße**

Länge (m): 473,00

Erschließungsfunktion 6

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Gemeinfür~~ für Kraftfahrzeuge über
3,5 t 30 km/h

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 04.11.1993

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

5/6

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/6	Bergstraße 3: Einnündung Bahnhofstraße 4: Einnündung Mühlenweg 2: 4437 Lampertswalde 147/d - Fläche: 30 m² 2: 4437 Lampertswalde 148/6 - Fläche: 194 m² 2: 4437 Lampertswalde 151/37 - Fläche: 3464 m 2: 4437 Lampertswalde 152/28 - Fläche: 358 m²	0,000 0,473		Gemeinde Lampertswald e	0,473	Änderung Str.km, alt 0,390 km, neu 0,473 km Änderung Flst, alt 156/47, neu 147/d ; 148/6 ; 151/37 ; 152/28 Umbenennung: alt W.-P.-Straße bis 1996, neu Bergstraße Neuvermessung

Bestandsverzeichnis für OrtsstraßeGemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Blochwitz Str.**

Länge (m): 263,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status:

Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Keine~~ Begrenzung 7,5 t, teilweise 30km/h

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 01.11.1993

Bearbeiter:

5/7

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
5/7	Blochwitz Str. 3: Einnündung K8516 4: Übergang zur GVStr. Lampertswalde- Blochwitz 2: 4437 Lampertswalde 22/1 - Fläche: 31 m² 2: 4437 Lampertswalde 22/3 - Fläche: 67 m² 2: 4437 Lampertswalde 64 - Fläche: 800 m² 2: 4437 Lampertswalde 468/1 - Fläche: 10075 m² 2: 4437 Lampertswalde 468/3 - Fläche: 3 m²	0,000 0,263		Gemeinde Lampertswald e	0,263	FGV Änderung Str.km, alt 1,570, neu 0,263 Änderung Flst. alt 64, neu 64, 468/1, 468/3, 22/1, 22/3 Spaltung in OS und GV

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Ernst-Thälmann-Straße				Landkreis: Meißen		5/8
Länge (m): 317,00				Datum der Erstaufstellung: 04.11.1993		
Erschließungsfunktion 6				Bearbeiter:		
Verkehrsfunktion:						
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen: Gewidmet für Kraftfahrzeuge über 3,5 t, 30 km/h						
Nummer des Weges im Übersichtsblatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- Klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/8	Ernst-Thälmann-Straße 3: Eimmündung Schiefer Weg 4: Eimmündung Mühlenweg 2: 4437 Lampertswalde 156/47 - Fläche: 1531 m 2: 4437 Lampertswalde 156/56 - Fläche: 1138 m	0,000 0,317		Gemeinde Lampertswalde	0,317	Änderung Str.km, alt 0,440km, neu 0,317 km Änderung Flst, alt 151/34, neu 156/47 u. 156/56

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Gartenweg**

Länge (m): 110,00

Erschließungsfunktion 10

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: keine /

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißen

5/10

Datum der Erstaufstellung: 01.11.1993

Bearbeiter:

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/10	Gartenweg 3: Gemeindegrenze Lampertswalde-Schönfeld 4: Einmündung Bahnhofstraße 2: 4437 Lampertswalde 138/6 - Fläche: 460 m²	0,000 0,110		Gemeinde Lampertswald e	0,110	Aufstufung zur Ortsstraße

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Großenh. Str. Gärten Länge (m): 158,00 Erschließungsfunktion 20 Verkehrsfunktion: Status: Gewidmet Widmungsbeschränkungen: Einfahrts straße, Halteverbot, 2,8 t Begrenzung				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde Landkreis: Meißen Datum der Erstaufstellung: 17.09.2012 Bearbeiter:	Blatt-Nr. 5/11
---	--	--	--	---	------------------------------

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/11	Großenh. Str. (An den Gärten) 3: Einnündung K 8516 4: Einnündung GV/Str. Brockwitz- Lampertswalde 2: 4437 Lampertswalde 14/1 - Fläche: 632 m²	0,000 0,158		Gemeinde Lampertswald e	0,158	

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Mühlenweg			Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 5/12
Länge (m):	650,00		Landkreis: Meißen	
Erschließungsfunktion	5		Datum der Erstaufstellung:	04.11.1993
Verkehrsfunktion:			Bearbeiter:	
Status:	Gewidmet			
Widmungsbeschränkungen:	Gewidmet für Kraftfahrzeuge über 3,5 t, 30 km/h			

Nummer des Weges im Übersichtsblatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßenklasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/12	Mühlenweg 3: Eirmündung K 8516 4: Eirmündung Bahnhofstraße 2: 4437 Lampertswalde 61 - Fläche: 2500 m²	0,000 0,510		Gemeinde Lampertswalde	0,510	Spaltung, Neuvermessung
5/12	3: Straßenteil 1 4: Ende Grundstück 171/2 2: 4437 Lampertswalde 171/6 - Fläche: 1223 m²	0,000 0,140		Gemeinde Lampertswalde	0,140	Ergänzung

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Lam Neuer Weg						5/13
Länge (m): 331,00 Erschließungsfunktion 7 Verkehrsfunktion: Status: Gewidmet Widmungsbeschränkungen: keine /				Landkreis: Meißen Datum der Ertaufstellung: 04.10.1995 Bearbeiter:		
Nummer des Weges im Übersichtsblatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen-Klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/13	Neuer Weg 3: Einmündung Blochwitzter Straße 4: Wasserwerk Flst. 28/1 2: 4437 Lampertswalde 23/1 - Fläche: 8 m² 2: 4437 Lampertswalde 24/5 - Fläche: 55 m² 2: 4437 Lampertswalde 373/4 - Fläche: 306 m² 2: 4437 Lampertswalde 374/6 - Fläche: 204 m² 2: 4437 Lampertswalde 377/3 - Fläche: 71 m² 2: 4437 Lampertswalde 377/6 - Fläche: 32 m² 2: 4437 Lampertswalde 467/3 - Fläche: 8 m² 2: 4437 Lampertswalde 467/4 - Fläche: 416 m²	0,000 0,331		Gemeinde Lampertswalde	0,331	Änderung Str.km, alt 0,089 km, neu 0,331 km Flst. neu 373/4, 374/6, 377/3, 467/3, 24/5, 23/1, 467/4

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Lam Schiefer Weg**

Länge (m): 113,00

Erschließungsfunktion 9

Verkehrsfunktion:

Status:

Widmungsbeschränkungen: Gewidmet
für Kraftfahrzeuge über
3,5 t 30 km/h

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 04.11.1993


Bearbeiter:


Blatt-Nr.


5/14

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5/14	Schiefer Weg 3: Eimmündung Ernst-Thälmann-Straße 4: Eimmündung Bergstraße 2: 4437 Lampertswalde 151/38 - Fläche: 282 m² 2: 4437 Lampertswalde 156/57 - Fläche: 579 m²	0,000 0,113		Gemeinde Lampertswald e	0,113	Änderung Str.km, alt 0,280 km, neu 0,113 km Änderung Flst, alt 156/33; 159/8; 160 u. 163, neu 151/38 u. 156/57











1:10.0 © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
TKGS © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Dachstein
Flüßchen © Geodaten Sachsen, 2019 (d-dsby-2-0)

Copyright © Landratsamt Meißen
<https://cardomap.idu.de/frame/>

12.11.2025

10 0 50 100 150 200 m





Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Mü Am Teich

Länge (m): 370,00

Erschließungsfunktion 3

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: 30 km/h

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen


Datum der Erstaufstellung: 01.11.1993

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

6/1

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6/1	Am Teich 3: Einnündung K 8516 4: Übergang GV/Str. Mühlbach-Schönfeld Am Teich 12 2: 4438 Mühlbach 19 - Fläche: 430 m² 2: 4438 Mühlbach 52 - Fläche: 1240 m² 2: 4438 Mühlbach 52/a - Fläche: 1070 m² 2: 4455 Quersa 569 - Fläche: 2610 m²	0,000 0,370		Gemeinde Lampertswalde	0,370	FGV Änderung Str.km, alt 0,948, neu 0,334 Spüttung in OS und GV



TK10: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
ATKIS: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
Flurstücke: © Geodaten Sachsen, 2013 (dl-de/by-2-0)

Bestandsverzeichnis für OrtsstraßeGemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Nie Niegerodaer Dorfstr.**

Länge (m): 692,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Straßenverkehrs~~ Sägezäune, Lkw Verbot

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 15.10.1993

Bearbeiter:

7/1

Nummer des Weges im Übersichtsblatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Straßenklasse u Nr.	Streckenlänge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
7/1	Niegerodaer Dorfstraße 3: Einmündung K 8511 4: Übergang zur GV-Straße "Niegeroda-Weißig"	0,000 0,452		Gemeinde Lampertswalde	0,452	FGV Str.km, alt 0,477 km Ergänzung Anfangs- und Endpunkt	
7/1	3: Einmündung K 8511 4: Ende Straßenfst. 26/3 Niegerodaer Dorfstraße 15	0,000 0,240		Gemeinde Lampertswalde	0,240	Ergänzung, Spaltung 2 Teile, Neuvermessung	
	2: 4446 Niegeroda 26/3 - Fläche: 364 m² 2: 4446 Niegeroda 26/3 - Fläche: 364 m² 2: 4446 Niegeroda 28/1 - Fläche: 459 m² 2: 4446 Niegeroda 28/1 - Fläche: 459 m² 2: 4446 Niegeroda 126/1 - Fläche: 658 m² 2: 4446 Niegeroda 126/1 - Fläche: 658 m²						



Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Oel Am Bach**

Länge (m): 521,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: keine /

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 01.08.1994

Bearbeiter:

8/1

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8/1	Am Bach 3: Einmündung "Straucher Weg" / "Am Sportplatz" 4: Übergang in die GV-Straße "Oelsnitz-Brölnitz" 2: 4447 Oelsnitz 546/3 - Fläche: 5016 m² 2: 4447 Oelsnitz 546/3 - Fläche: 5016 m²	0,000 0,521		Gemeinde Lampertswalde	0,521	FGV Str.km alt 0,545 km Fisl. alt 544/2 Neuvermessung Ergänzung Anfangs- und Endpunkt

Bestandsverzeichnis für OrtsstraßeGemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Oel Am Kirchsteg**

Länge (m): 369,00

Erschließungsfunktion 7

Verkehrsfunktion:

Status:

Gewidmet

Widmungsbeschränkungen, ~~Elektrifizierungs~~ Halteverbot, 2,8 t
Begrenzung

Gemeinde: Gemeinde Lampertheim

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißner

Datum der Erstaufstellung: 02.04.2010

Bearbeiter:

8/2

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u. Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8/2	Am Kirchsteg 3: Einnündung K 8511 Am Sportplatz 4: Einnündung K 8511 Oelsnitzer Hauptstraße 2: 4447 Oelsnitz 543/2 - Fläche: 1165 m² 2: 4447 Oelsnitz 543/2 - Fläche: 1165 m²	0,000 0,369		Gemeinde Schönfeld	0,369	Str.km alt 0,380 Flst. alt 543/1 Ergänzung Anfangs- und Endpunkt

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Oel Am Park**

Länge (m): 123,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: keine /

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 01.08.1994

Bearbeiter:

8/3

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8/3	Am Park 3: Eimmündung "Straucher Weg" 4: Grundstück Am Park 1 2: 4447 Oelsnitz 700 - Fläche: 1240 m² 2: 4447 Oelsnitz 700 - Fläche: 1240 m²	0,000 0,123		Gemeinde Lampertswalde	0,123	Str.km alt 0,233 km Ergänzung Anfangs- und Endpunkt

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr. 8/4
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Oel Am Sportplatz				Landkreis: Meißen		
Länge (m): 141,00				Datum der Erstaufstellung: 01.08.1994		
Erschließungsfunktion 1				Bearbeiter:		
Verkehrsfunktion:						
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen: Keine						
Forstwirtschaft frei						
Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8/4	Am Sportplatz 3: Einmündung K 8511 Am Sportplatz 4: Einmündung Straucher Weg / Am Bach 2: 4447 Oelsnitz 542/3 - Fläche: 1182 m²	0,000 0,141		Gemeinde Lampertswalde	0,141	Flst. alt 542 Ergänzung Anfangs- und Endpunkt

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Nie Niegerodaer Dorfstr.**

Länge (m): 692,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Straßenverkehrs~~ **Straßenverkehrs**gesetz, Lkw Verbot

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 15.10.1993

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

7/1

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
7/1	Niegerodaer Dorfstraße 3: Einmündung K 8511 4: Übergang zur GV-Straße "Niegeroda- Weißig" 2: 4446 Niegeroda 24/1 - Fläche: 4321 m² 2: 4446 Niegeroda 24/1 - Fläche: 4321 m²	0,000 0,452		Gemeinde Lampertswald e	0,452	FGV Str.km, alt 0,477 km Ergänzung Anfangs- und Endpunkt
7/1	3: Einmündung K 8511 4: Ende Straßenflst. 26/3 Niegerodaer Dorfstraße 15 2: 4446 Niegeroda 26/3 - Fläche: 364 m² 2: 4446 Niegeroda 26/3 - Fläche: 364 m² 2: 4446 Niegeroda 28/1 - Fläche: 459 m² 2: 4446 Niegeroda 28/1 - Fläche: 459 m² 2: 4446 Niegeroda 126/1 - Fläche: 658 m² 2: 4446 Niegeroda 126/1 - Fläche: 658 m²	0,000 0,240		Gemeinde Lampertswald e	0,240	Ergänzung, Spittung 2 Teile, Neuvermessung

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Oel Wiesenweg**

Länge (m): 62,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Kein~~ Anliegerverkehr

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen


Datum der Erstaufstellung: 04.09.2012


Bearbeiter:

Blatt-Nr.

8/8

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8/8	Wiesenweg 3: Einnündung Am Bach 4: Ende Str.Fist. 273/1 Wiesenweg 3 2: 4447 Oelsnitz 273/1 - Fläche: 46 m² 2: 4447 Oelsnitz 274/1 - Fläche: 116 m² 2: 4447 Oelsnitz 509/3 - Fläche: 222 m²	0,000 0,062		Gemeinde Lampertswalde	0,062	Neuanlage





TK10 © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
ATKIS © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
Flursuche © Geodaten Sachsen, 2019 (d-daily-3-0)

Copyright © Landratsamt Meißen
<https://cardmap.idu.de/ramei/>

12.11.2025

15 0 25 50 75 100 m

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Qu Hauptstraße						9/1
Länge (m): 196,00				Landkreis: Meißen		
Erschließungsfunktion 4				Datum der Erstaufstellung: 20.06.1994		
Verkehrsfunktion:				Bearbeiter:		
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen: Verkehrsberuhigte Zone						
Nummer des Weges im Übersichtsblatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen-klasse u Nr.	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9/1	Hauptstraße 3: Einmündung B 98 Hauptstraße 54 4: Einmündung B 98 Hauptstraße 65 2: 4455 Quersa 53/1 - Fläche: 1520 m²	0,000 0,196		Gemeinde Lampertswalde	0,196	Änderung Flst., alt 53, neu 53/1 Umbenennung, alt kleine Seite, neu Hauptstraße

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Qu hintere Dorfstraße**

Länge (m): 416,00

Erschließungsfunktion 1

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: ~~Land~~ und Forstwirtschaft frei,
Sackgasse, 2,8 t Begrenzung

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 10.09.2012

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

9/4

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9/4	hintere Dorfstraße 3: Eimmündung B 98 Hauptstraße 4: Eimmündung Mühlbacher Weg 2: 4455 Quersa 374 - Fläche: 1400 m² 2: 4455 Quersa 387 - Fläche: 8020 m²	0,000 0,416		Gemeinde Lampertswalde	0,416	

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr.
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Qu Mühlbacher Weg				Landkreis: Meißen		9/2
Länge (m): 204,00				Datum der Erstaufstellung: 20.06.1994		
Erschließungsfunktion 5				Bearbeiter:		
Verkehrsfunktion:						
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen 20km/h						
Nummer des Weges im Übersichtsblatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßenklasse u Nr.	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9/2	Mühlbacher Weg 3: Einmündung B 98 Hauptstraße 4: Ende Straßenflst. 428/3 2: 4455 Quersa 428/3 - Fläche: 1532 m²	0,000 0,204		Gemeinde Lampertswalde	0,204	Änderung Str.km, alt 0,246 km Umbenennung: alt Mühlbacher Str. neu Mühlbacher Weg

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Qu Siedlung**

Länge (m): 115,00

Erschließungsfunktion 6

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: keine /

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Landkreis: Meißen


Datum der Erstaufstellung: 20.06.1994

Bearbeiter:

Blatt-Nr.

9/3

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulasträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9/3	Siedlung 3: Einmündung S 99 Brockwitz Str. 4: Ende Flst. 186/E Siedlung 3 2: 4455 Quersa 184 - Fläche: 1510 m²	0,000 0,115		Gemeinde Lampertswald e	0,115	Änderung Str.km, alt 0,124 km, neu 0,115 km



Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: **Schönb Liegaer Straße**

Länge (m): 184,00

Erschließungsfunktion 2

Verkehrsfunktion:

Status: Gewidmet

Widmungsbeschränkungen: keine /

Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde

Blatt-Nr.

10/3

Landkreis: Meißen

Datum der Erstaufstellung: 10.11.1993


Bearbeiter:

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10/3	Liegaer Straße 3: Einmündung K 8516 4: Übergang GVStr. Schönborn-Schönfeld	0,000 0,120		Gemeinde Lampertswald e	0,120	FGV Berichtigung Str.km: alt 0,072 km neu: 0,120 km Berichtigung Fst: alt 30, neu 40/11
10/3	2: 4462 Schönborn 40/11 - Fläche: 1051 m² 3: Straßenteil 1 4: Übergang Hintere Dorfstraße 2: 4462 Schönborn 62/1 - Fläche: 1438 m²	0,000 0,064		Gemeinde Lampertswald e	0,064	Ergänzung

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße		Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 10/4
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Schönb Raschützblick			
Länge (m): 942,00		Landkreis: Meißen	
Erschließungsfunktion		Datum der Erstaufstellung: 10.11.1993	
Verkehrsfunktion:		Bearbeiter:	
Status:			
Widmungsbeschränkungen: keine /			

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	2: 4462 Schönborn 203/2 - Fläche: 1262 m² 2: 4462 Schönborn 203/4 - Fläche: 3000 m² 2: 4462 Schönborn 203/5 - Fläche: 85900 m² 2: 4462 Schönborn 205 - Fläche: 31070 m² 2: 4462 Schönborn 208 - Fläche: 32500 m² 2: 4462 Schönborn 209 - Fläche: 20200 m² 2: 4462 Schönborn 211 - Fläche: 42270 m² 2: 4464 Schönfeld 183 - Fläche: 5098 m²					

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr. 10/5
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Schönb Ziegeleistraße				Landkreis: Meißen		
Länge (m): 87,00				Datum der Erstaufstellung: 10.11.1993		
Erschließungsfunktion 3				Bearbeiter:		
Verkehrsfunktion:						
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen: keine /						
Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10/5	Ziegeleistraße 3: Einnündung K 8516 4: Übergang zur GVSir. Weißig-Schönborn 2: 4462 Schönborn 379 - Fläche: 7790 m²	0,000 0,087		Gemeinde Lampertswalde	0,087	FGV Berichtigung Straßenkm: neu: 0,087 km alt: 0,873 km Spaltung OS und GV



Bestandsverzeichnis für Ortsstraße			Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 11/1
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Wei Am Forsthaus				
Länge (m):	291,00		Landkreis: Meißen	
Erschließungsfunktion	1		Datum der Erstaufstellung:	03.06.1994
Verkehrsfunktion:			Bearbeiter:	
Status:	Gewidmet			
Widmungsbeschränkungen	20m	20m		
	Begrenzung			


Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Bausträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
11/1	Am Forsthaus 3: Eirmündung Dreiberg 4: Eirmündung S 99 Wettiner Straße 2: 4479 Weißig am Raschütz 422 - Fläche: 750 2: 4479 Weißig am Raschütz 422 - Fläche: 750 2: 4479 Weißig am Raschütz 423 - Fläche: 700 2: 4479 Weißig am Raschütz 423 - Fläche: 700 2: 4479 Weißig am Raschütz 424 - Fläche: 1260 2: 4479 Weißig am Raschütz 424 - Fläche: 1260 2: 4479 Weißig am Raschütz 425 - Fläche: 1260 2: 4479 Weißig am Raschütz 425 - Fläche: 1260	0,000 0,291		Gemeinde Lampertswalde	0,291	Ergänzung Anfangs- und Endpunkt

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße

Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Wei Dreiberg		Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde	Blatt-Nr. 11/3
Länge (m): 1020,00 Erschließungsfunktion 1 Verkehrsfunktion: Status: Gewidmet Widmungsbeschränkungen: kein Verbot		Landkreis: Meissen Datum der Erstaufstellung: 01.09.1994 Bearbeiter:	

Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. 2. 3. 4.	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr. Länge in km	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde I Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
11/3	Dreiberg 3: Einmündung S 99 4: Übergang GV/Str. Weißig-Blochwitz 2: 4479 Weißig am Raschütz 156/1 - Fläche: 57 2: 4479 Weißig am Raschütz 426/6 - Fläche: 114	0,000 0,718		Gemeinde Lampertswald e	0,718	FGV Ergänzung Anfangs- und Endpunkt
11/3	3: Straßenteil 1 Dreiberg 5 4: Straßenteil 1 Dreiberg 2 2: 4479 Weißig am Raschütz 143/1 - Fläche: 209 2: 4479 Weißig am Raschütz 432 - Fläche: 770	0,000 0,204		Gemeinde Lampertswald e	0,204	Str.km, alt 0,150 km Fist, alt 433, 434
11/3	3: Straßenteil 1 4: Übergang zur GV/Str. Lampertswalde- Weißig 2: 4479 Weißig am Raschütz 430 - Fläche: 2140	0,000 0,098		Gemeinde Lampertswald e	0,098	FGV

Bestandsverzeichnis für Ortsstraße				Gemeinde: Gemeinde Lampertswalde		Blatt-Nr. 11/5
Gemeindeverbindungsstraße / Ortsstraße: Wei Wettiner Straße				Landkreis: Meißen		
Länge (m): 34,00				Datum der Erstaufstellung: 01.09.1994		
Erschließungsfunktion 1				Bearbeiter:		
Verkehrsfunktion:						
Status: Gewidmet						
Widmungsbeschränkungen: Seitengasse						
Nummer des Weges im Übersichts- blatt	1. Bezeichnung des Weges 2. Flurstücksnummer(n) 3. Anfangspunkt 4. Endpunkt	Teilstrecke von km bis km	Zusammenfallende Strecken Straßen- klasse u Nr.	Baulastträger	Länge in km in Baulast Gemeinde Dritter (ohne Spalte 6)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
11/5	Wettiner Straße 3: Einnündung S 99 4: Ende Straßenfst. 418 2: 4479 Weißig am Raschütz 418 - Fläche: 190	0,000 0,034		Gemeinde Lampertswalde	0,034	Umbenennung "Hauptstraße zu Bennewitz" in "Wettiner Straße" Ergänzung Anfangs- und Endpunkt



© 2019 © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
© 2019 © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen
© 2019 © Geodaten Sachsen, 2019 (d-dreierberg-3-4)

Copyright © Landratsamt Meißen
<https://cardomapi.dtu.de/frame/>

12.11.2025

20 0 20 40 60 80 m

